'ALLEGATO N.06.
DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI'

(AI SENSI DEL D.Lgs.9.04.2008/N.81)

'SCHEDE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI'

. 01.'SCHEDE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI: DOCENTI'.

. 02.'SCHEDE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI: AMMINISTRATIVI'.

. 03.'SCHEDE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI: . COLLABORATORI SCOLASTICI'.

N.03 SCHEDE DI VALUTAZIONE SPECIFICHE.

"I.I.S. 'DON LAZZERI _ STAGI'.

P.ZZA G.MATTEOTTI N.35 - PIETRASANTA [LU].

- REVISIONE: PIETRASANTA 19 DICEMBRE 2025

R.S.P.P.

Ing. STEFANO RODA'
ORDINE INGEGNERI della Provincia di MASSA
N. 1228 Sezione A
INGEGNERE CIVILE E AMBIENTALE
INDUSTRIALE, DELL'INFORMAZIONE

02.AMMINISTRATIVI - I.I.S. 'DON LAZZERI - STAGI'

PIAZZA G.MATTEOTTI N.35 - PIETRASANTA (LU)

OPERATORE	AMMINISTRATIVO	SCHEDA 001 PAG.1/2
...ATTIVITA' SVOLTA	USO VIDEOTERMINALE	
...FREQUENZA	2/5 ORE GIORNO ■ 1 ORA GIORNO □ 1/3 ORE SETTIMANA □ 1 ORA SETTIMANA □	1/3 ORE MESE □ 1 ORA MESE □ 1/3 ORE SEMESTRE □ < 1 ORA SEMESTRE □
...DOTAZIONE D.P.I.	01.TUTA □ 02.INDUMENTO ALTA VISIBILITA' □ 03.INDUMENTO CONTRO INTEMPERIE □ 04.SCARPE □ 05.GUANTI R.CHIMICO □ 06.GUANTI R.MECCANICO □ 07.MASCHERINA □ 08.TAPPI/CUFFIE □ 09.OCCHIALI □ 10.CASCO/COPRICAPO □ 11.IMBRACATURA □ 12.ALTRO □	_USARE, IN OGNI 'FASE LAVORATIVA', I D.P.I PREVISTI NELLE PROCEDURE OPERATIVE PREDISPOSTE DAL DAT.LAVORO. _NON MANOMETTERE E//O MODIFICARE I .D.P.I. CONSEGNATI DAL DAT.LAVORO. _NON EFFETTUARE 'LAVORAZIONI' SENZA USARE I 'D.P.I.' PREVISTI DAL DAT.LAVORO.
...ATTREZZATURE	_OGNI 'ATTREZZATURA' DEVE ESSERE UTILIZZATA NEL RISPETTO DELLE NORME VIGENTI. _NON MANOMETTERE/MODIFICARE LE ATTREZZATURE.	IL 'LIBRETTO DI USO E MANUTENZIONE' DI OGNI 'ATTREZZATURA' E' DEPOSITATO PRESSO UFFICIO COMUNALE/UFFICIO LAV.PUBBLICI.
...PRODOTTI	_OGNI 'PRODOTTO' DEVE ESSERE UTILIZZATO NEL RISPETTO DELLE NORME VIGENTI E DI TUTTE LE 'VOCI' DELLE 'SCHEDE DI SICUREZZA' DEL PRODOTTO.	_LA 'SCHEDE DI SICUREZZA' DI OGNI 'PRODOTTO' E' DEPOSITATA PRESSO UFFICIO COMUNALE/UFFICIO LAV.PUBBLICI.
...PRESCRIZIONI	_OGNI LAVORATORE IN OGNI FASE LAVORATIVA DEVE: ..RISPETTARE LE 'PROCEDURE OPERATIVE' PREDISPOSTE DAL DATORE DI LAVORO. ..UTILIZZARE I 'D.P.I.' PREVISTI DAL DATORE DI LAVORO IN OGNI FASE OPERATIVA (IN NESSUN CASO E' POSSIBILE LAVORARE SENZA D.P.I.).	_LE 'PROCEDURE OPERATIVE' SONO ALLEGATE AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI. _I 'D.P.I.' DA UTILIZZARE SONO INDICATI NELLE 'PROCEDURE OPERATIVE'. _OGNI INFORMAZIONE E/O CHIARIMENTO DEVE ESSERE RICHIESTO A 'PREPOSTO/DIRIGENTE/DAT.LAVORO'

ELENCO RISCHI	RILIEVO	
01.MOVIMENTAZIONE CARICHI	PRESENTE □	NON PRESENTE ■
02.URTO/TAGLIO/FERITA PER CADUTA/URTO CARICHI	PRESENTE □	NON PRESENTE ■
03.INCIAMPO/ URTO /CADUTA PER PAVIMENTAZIONE SCIVOLOSA	PRESENTE □	NON PRESENTE ■
04.URTO/TAGLIO/FERITA DERIVANTE DA ARREDI NON VINCOLATI/INSTABILI	PRESENTE □	NON PRESENTE ■
05.URTO/TAGLIO/FERITA DERIVANTE DA VETRI FRAGILI	PRESENTE □	NON PRESENTE ■
06.URTO/TAGLIO/FERITA PER USO NON CORRETTO DELLA SCALA SPOSTABILE	PRESENTE □	NON PRESENTE ■
07.ATTRAVERSAMENTO STRADA E/O PERCORSO PERICOLOSO PER I PEDONI	PRESENTE □	NON PRESENTE ■
11.R.IGIENICO PER MANCATA PULIZIA LOCALI	PRESENTE □	NON PRESENTE ■
12.R.PER LA SALUTE CONNESSO A MICROCLIMA	PRESENTE ■	NON PRESENTE □
13.R.ERGONOMICO PER UNA NON IDONEA POSTAZIONE DI LAVORO	PRESENTE ■	NON PRESENTE □
14.R.BIOLOGICO	PRESENTE □	NON PRESENTE ■
15.R.ESPOSIZIONE A 'POLVERI' PRESENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO	PRESENTE □	NON PRESENTE ■
21.'R.ELETTRICO' PER CONTATTI CON APP.ELETTRICHE	PRESENTE □	NON PRESENTE ■
22.R.PER ESPOSIZIONE A 'RISCHIO INCENDIO'	PRESENTE ■	NON PRESENTE □
23.R.PER ESPOSIZIONE A 'RISCHIO RUMORE'	PRESENTE □	NON PRESENTE ■
24.R.PER ESPOSIZIONE A 'RISCHIO CHIMICO'	PRESENTE □	NON PRESENTE ■
25.R.PER ESPOSIZIONE A 'RISCHIO VIBRAZIONE'	PRESENTE □	NON PRESENTE ■

RISCHI	D.P.I.	SORV.SANITARIA	
12.R.PER LA SALUTE CONNESSO A MICROCLIMA	R.LIEVE □ R.MODERATO ■ R.MEDIO □ R.ALTO □ D.P.I. PREVISTI: 1 2 3 4 6	PREVISTA □ NON NECESSARIA ■	ANNUALE □ BIENNALE □ QUINQUENNALE □ ALTRO □
13.R.ERGONOMICO PER UNA NON IDONEA POSTAZIONE DI LAVORO	R.LIEVE □ R.MODERATO ■ R.MEDIO □ R.ALTO □ D.P.I. PREVISTI: 1 2 3 4 6	PREVISTA □ NON NECESSARIA □	ANNUALE □ BIENNALE ■ QUINQUENNALE □ ALTRO □
22.R.PER ESPOSIZIONE A 'RISCHIO INCENDIO'	R.LIEVE ■ R.MODERATO □ R.MEDIO □ R.ALTO □ D.P.I. PREVISTI: 1 2 3 4 6	PREVISTA □ NON NECESSARIA ■	ANNUALE □ BIENNALE □ QUINQUENNALE □ ALTRO □

OPERATORE	COLLAB. SCOLASTICO	SCHEDA 001 PAG. 2/2	
RISCHI	D.P.I.	SORV. SANITARIA	
01. MOVIMENTAZIONE CARICHI	R.LIEVE ■ R.MODERATO ☐ R.MEDIO ☐ R.ALTO ☐ D.P.I. PREVISTI: 1 2 3 4 5	PREVISTA ☐ NON NECESSARIA ■	ANNUALE ☐ BIENNALE ☐ QUINQUENNALE ☐ ALTRO ☐
02. URTO/TAGLIO/FERITA PER CADUTA/URTO CARICHI	R.LIEVE ■ R.MODERATO ☐ R.MEDIO ☐ R.ALTO ☐ D.P.I. PREVISTI: 1 2 3 4 5	PREVISTA ☐ NON NECESSARIA ■	ANNUALE ☐ BIENNALE ☐ QUINQUENNALE ☐ ALTRO ☐
03. INCIAMPO/ URTO /CADUTA PER PAVIMENTAZIONE SCIVOLOSA	R.LIEVE ■ R.MODERATO ☐ R.MEDIO ☐ R.ALTO ☐ D.P.I. PREVISTI: 1 2 3 4 5	PREVISTA ☐ NON NECESSARIA ■	ANNUALE ☐ BIENNALE ☐ QUINQUENNALE ☐ ALTRO ☐
04. URTO/TAGLIO/FERITA DERIVANTE DA ARREDI NON VINCOLATI/INSTABILI	R.LIEVE ■ R.MODERATO ☐ R.MEDIO ☐ R.ALTO ☐ D.P.I. PREVISTI: 1 2 3 4 5	PREVISTA ☐ NON NECESSARIA ■	ANNUALE ☐ BIENNALE ☐ QUINQUENNALE ☐ ALTRO ☐
05. URTO/TAGLIO/FERITA DERIVANTE DA VETRI FRAGILI	R.LIEVE ■ R.MODERATO ☐ R.MEDIO ☐ R.ALTO ☐ D.P.I. PREVISTI: 1 2 3 4 5	PREVISTA ☐ NON NECESSARIA ■	ANNUALE ☐ BIENNALE ☐ QUINQUENNALE ☐ ALTRO ☐
06. URTO/TAGLIO/FERITA PER USO NON CORRETTO DELLA SCALA SPOSTABILE	R.LIEVE ■ R.MODERATO ☐ R.MEDIO ☐ R.ALTO ☐ D.P.I. PREVISTI: 1 2 3 4 5	PREVISTA ☐ NON NECESSARIA ■	ANNUALE ☐ BIENNALE ☐ QUINQUENNALE ☐ ALTRO ☐
11. R. IGIENICO PER MANCATA PULIZIA LOCALI	R.LIEVE ■ R.MODERATO ☐ R.MEDIO ☐ R.ALTO ☐ D.P.I. PREVISTI: 1 2 3 4 5	PREVISTA ☐ NON NECESSARIA ■	ANNUALE ☐ BIENNALE ☐ QUINQUENNALE ☐ ALTRO ☐
12. R. PER LA SALUTE CONNESSO A MICROCLIMA	R.LIEVE ■ R.MODERATO ☐ R.MEDIO ☐ R.ALTO ☐ D.P.I. PREVISTI: 1 2 3 4 5	PREVISTA ☐ NON NECESSARIA ■	ANNUALE ☐ BIENNALE ☐ QUINQUENNALE ☐ ALTRO ☐
13. R. ERGONOMICO PER UNA NON IDONEA POSTAZIONE DI LAVORO	R.LIEVE ☐ R.MODERATO ■ R.MEDIO ☐ R.ALTO ☐ D.P.I. PREVISTI: 1 2 3 4 5	PREVISTA ☐ NON NECESSARIA ■	ANNUALE ☐ BIENNALE ☐ QUINQUENNALE ☐ ALTRO ☐
15. R. PER ESPOSIZIONE A 'POLVERI ORG. INORGANICA' PRESENTI IN AMBIENTE DILAVORO	R.LIEVE ☐ R.MODERATO ■ R.MEDIO ☐ R.ALTO ☐ D.P.I. PREVISTI: 1 2 3 4 5	PREVISTA ☐ NON NECESSARIA ■	ANNUALE ☐ BIENNALE ☐ QUINQUENNALE ☐ ALTRO ☐
22. R. PER ESPOSIZIONE A 'RISCHIO INCENDIO'	R.LIEVE ■ R.MODERATO ☐ R.MEDIO ☐ R.ALTO ☐ D.P.I. PREVISTI: 1 2 3 4 5	PREVISTA ☐ NON NECESSARIA ■	ANNUALE ☐ BIENNALE ☐ QUINQUENNALE ☐ ALTRO ☐
23. R. PER ESPOSIZIONE A 'RISCHIO RUMORE'	R.LIEVE ■ R.MODERATO ☐ R.MEDIO ☐ R.ALTO ☐ D.P.I. PREVISTI: 1 2 3 4 5 6 8	PREVISTA ☐ NON NECESSARIA ■	ANNUALE ☐ BIENNALE ☐ QUINQUENNALE ☐ ALTRO ☐
24. R. PER ESPOSIZIONE A 'RISCHIO CHIMICO'	R.LIEVE ■ R.MODERATO ☐ R.MEDIO ☐ R.ALTO ☐ D.P.I. PREVISTI: 1 2 3 4 5 6	PREVISTA ☐ NON NECESSARIA ■	ANNUALE ☐ BIENNALE ☐ QUINQUENNALE ☐ ALTRO ☐

/////

IN BASE ALLE ATTIVITA' PREDISPOSTE DALLA SCUOLA I DIPENDENTI VENGONO DUDDIVISI IN QUESTE

CATEGORIE OPERATIVE:

CAT.1 *VIDEOTERMINALISTI*
DOCENTI _ IMPIEGATI _ TECNICI

CAT.2 *OPERATORI LABORATORI*
DOCENTI _ IMPIEGATI _ TECNICI

CAT.3 *COLLABORATORI SCOLASTICI*

IN RIFERIMENTO AI RISCHI PRESENTI NELLE LAVORAZIONI PER OGNI DIPENDENTE VIENE STABILITA

UNA ***SCHEDA DI VALUTAZIONE***

INDICANTE QUANTO SEGUE:

ELENCO RISCHI RILEVATI

(CIASCUN RISCHIO RILEVATO VIENE QUANTIFICATO: R = PxD)

01.R.MOVIMENTAZIONE CARICHI
02.R.URTO/TAGLIO/FERITA PER CADUTA-URTO CARICHI
03.R.INCIAMPO/URTO/CADUTA PAVIMENTAZIONE SCIVOLOSA
04.R.URTO/TAGLIO/FERITA CON ARREDI
05.R.URTO/TAGLIO/FERITA DERIVANTE DA VETRI FRAGILI
06.R.URTO/FERITA USO NON CORRETTO SCALA SPOSTABILE
07.R.ABRASIONI USO ATTREZZI-MATERIALI
08.R.ATTRAVERSAMENTO STRADA-PERCORSO PERICOLOSO
10.R.AGENTI ATMOSFERICI
11.R.IGIENICO PER MANCATA PULIZIA LOCALI
12.R.PER LA SALUTE CONNESSO A MICROCLIMA
13.R.ERGONOMICO NON IDONEA POSTAZIONE DI LAVORO
14.R.BIOLOGICO
15.R.ESPOSIZIONE A 'POLVERI' IN AMBIENTE DI LAVORO
21.R.ELETTRICO PER CONTATTI CON APP.ELETTRICHE
22.R.PER ESPOSIZIONE A 'RISCHIO INCENDIO'
23.R.PER ESPOSIZIONE A 'RISCHIO RUMORE'
24.R.PER ESPOSIZIONE A 'RISCHIO CHIMICO'
25.R.PER ESPOSIZIONE A 'RISCHIO VIBRAZIONE'< 5M/S²
30.R.STRESS LAVORO-CORRELATO

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

'SCEDE DI VALUTAZIONE DELLE MANSIONI'

SCHEDA DI VALUTAZIONE -- N.02

QUESTI DIPENDENTI APPARTENGONO A QUESTA 'CATEGORIA OPERATIVA':

TECNICI-DOCENTI DI LABORATORIO

01.LABORATORIO DI 'METALLI'

02.LABORATORIO DI 'MATERIE PLASTICHE'

03.LABORATORIO DI 'SCULTURA - PISA'

04.LABORATORIO DI 'DISCIPLINE PITTORICHE'

05.LABORATORIO DI 'ARCHITETTURA'

...CATEGORIA 02	DOCENTI TECNICI (LABORATORI)
...DOTAZIONE D.P.I.	00.D.P.I. NON PREVISTI ☐ 01.TUTA ☐ 02.TUTA ANTITAGLIO ☐ 03.INDUMENTO ALTA VISIBILITA' ☐ 04.INDUMENTO CONTRO INTEMPERIE ☐ 05.SCARPE ■ 06.GUANTI R.CHIMICO ■ 07.GUANTI R.MECCANICO ■ 08.GUANTI R.TAGLIO ☐ 09.MASCHERINA ■ 10.TAPPI/CUFFIE ☐ 11.OCCHIALI ■ 12.CASCO/COPRICAPO ☐ 13.IMBRACATURA ☐ 14.ALTRO: ☐
...ATTREZZATURE	OGNI 'ATTREZZATURA' DEVE ESSERE USATA NEL RISPETTO DELLE NORME VIGENTI. NON MANOMETTERE/MODIFICARE LE ATTREZZATURE.
...PRODOTTI	OGNI 'PRODOTTO' DEVE ESSERE USATO NEL RISPETTO DELLE NORME VIGENTI E DELLE 'SCHEDE DI SICUREZZA' DEL PRODOTTO.
...PRESCRIZIONI	OGNI LAVORATORE IN OGNI FASE LAVORATIVA DEVE: ..RISPETTARE LE 'PROCEDURE OPERATIVE' PREDISPOSTE DAL D.L.. ..USARE I 'D.P.I.' PREVISTI DAL D.L. IN OGNI FASE OPERATIVA (IN NESSUN CASO E' POSSIBILE LAVORARE SENZA D.P.I.).

RISCHI RILEVATI (NON ESISTENTE - PRESENTE) P=4 ALTA - P=3 MODERATA - P=2 BASSA - P=1 REMOTA G=4 INGENTE - G=3 GRAVE - G=2 MEDIA - G=1 LIEVE	RILIEVO TRASCURABILE IRRILEVANTE		PRESENTE	R = P x G
01.R.MOVIMENTAZIONE CARICHI	☐	■	☐	2
02.R.URTO/TAGLIO/FERITA PER CADUTA-URTO CARICHI	☐	■	☐	2
03.R.INCIAMPO/URTO/CADUTA PAVIMENTAZIONE SCIVOLOSA	☐	■	☐	2
04.R.URTO/TAGLIO/FERITA CON ARREDI	☐	☐	☐	-
05.R.URTO/TAGLIO/FERITA DERIVANTE DA VETRI FRAGILI	☐	☐	☐	-
06.R.URTO/FERITA USO NON CORRETTO SCALA SPOSTABILE	☐	☐	☐	-
07.R.ABRASIONI USO ATTREZZI-MATERIALI	☐	■	☐	2
08.R.ATTRAVERSAMENTO STRADA-PERCORSO PERICOLOSO	☐	☐	☐	-
10.R.AGENTI ATMOSFERICI	☐	☐	☐	-
11.R.IGIENICO PER MANCATA PULIZIA LOCALI	☐	☐	☐	-
12.R.PER LA SALUTE CONNESSO A MICROCLIMA	☐	☐	☐	-
13.R.ERGONOMICO NON IDONEA POSTAZIONE DI LAVORO	☐	■	☐	4
14.R.BIOLOGICO	☐	☐	☐	-
15.R.ESPOSIZIONE A 'POLVERI' IN AMBIENTE DI LAVORO	☐	☐	☐	-
21.R.ELETTRICO PER CONTATTI CON APP.ELETTRICHE	☐	■	☐	2
22.R.PER ESPOSIZIONE A 'RISCHIO INCENDIO'	☐	☐	☐	-
23.R.PER ESPOSIZIONE A 'RISCHIO RUMORE'	☐	☐	☐	-
24.R.PER ESPOSIZIONE A 'RISCHIO CHIMICO'	☐	☐	☐	-
25.R.PER ESPOSIZIONE A 'RISCHIO VIBRAZIONE'< 5M/S^2	☐	☐	☐	-
30.R.STRESS LAVORO-CORRELATO	☐	☐	☐	-

SCHEDA DI VALUTAZIONE -- N.03

QUESTI DIPENDENTI APPARTENGONO A QUESTA 'CATEGORIA OPERATIVA':

__COLLABORATORI SCOLASTICI.

...CATEGORIA 02	COLLABORATORI SCOLASTICI
...DOTAZIONE D.P.I.	00.D.P.I. NON PREVISTI ☐ 01.TUTA ☐ 02.TUTA ANTITAGLIO ☐ 03.INDUMENTO ALTA VISIBILITA' ☐ 04.INDUMENTO CONTRO INTEMPERIE ☐ 05.SCARPE ■ 06.GUANTI R.CHIMICO ■ 07.GUANTI R.MECCANICO ■ 08.GUANTI R.TAGLIO ☐ 09.MASCHERINA ■ 10.TAPPI/CUFFIE ☐ 11.OCCHIALI ■ 12.CASCO/COPRICAPO ☐ 13.IMBRACATURA ☐ 14.ALTRO: ☐
...ATTREZZATURE	_OGNI 'ATTREZZATURA' DEVE ESSERE USATA NEL RISPETTO DELLE NORME VIGENTI. NON MANOMETTERE/MODIFICARE LE ATTREZZATURE.
...PRODOTTI	_OGNI 'PRODOTTO' DEVE ESSERE USATO NEL RISPETTO DELLE NORME VIGENTI E DELLE 'SCHEDE DI SICUREZZA' DEL PRODOTTO.
...PRESCRIZIONI	_OGNI LAVORATORE IN OGNI FASE LAVORATIVA DEVE: ..RISPETTARE LE 'PROCEDURE OPERATIVE' PREDISPOSTE DAL D.L.. ..USARE I 'D.P.I.' PREVISTI DAL D.L. IN OGNI FASE OPERATIVA (IN NESSUN CASO E' POSSIBILE LAVORARE SENZA D.P.I.).

RISCHI RILEVATI (NON ESISTENTE - PRESENTE) P=4 ALTA - P=3 MODERATA - P=2 BASSA - P=1 REMOTA G=4 INGENTE - G=3 GRAVE - G=2 MEDIA - G=1 LIEVE	RILIEVO TRASCURABILE / IRRILEVANTE / PRESENTE			R = P x G
01.R.MOVIMENTAZIONE CARICHI	☐	■	☐	2
02.R.URTO/TAGLIO/FERITA PER CADUTA-URTO CARICHI	☐	■	☐	2
03.R.INCIAMPO/URTO/CADUTA PAVIMENTAZIONE SCIVOLOSA	☐	■	☐	2
04.R.URTO/TAGLIO/FERITA CON ARREDI	☐	☐	☐	-
05.R.URTO/TAGLIO/FERITA DERIVANTE DA VETRI FRAGILI	☐	☐	☐	-
06.R.URTO/FERITA USO NON CORRETTO SCALA SPOSTABILE	☐	☐	☐	-
07.R.ABRASIONI USO ATTREZZI-MATERIALI	☐	■	☐	2
08.R.ATTRAVERSAMENTO STRADA-PERCORSO PERICOLOSO	☐	☐	☐	-
10.R.AGENTI ATMOSFERICI	☐	☐	☐	-
11.R.IGIENICO PER MANCATA PULIZIA LOCALI	☐	☐	☐	-
12.R.PER LA SALUTE CONNESSO A MICROCLIMA	☐	☐	☐	-
13.R.ERGONOMICO NON IDONEA POSTAZIONE DI LAVORO	☐	■	☐	4
14.R.BIOLOGICO	☐	☐	☐	-
15.R.ESPOSIZIONE A 'POLVERI' IN AMBIENTE DI LAVORO	☐	☐	☐	-
21.R.ELETTRICO PER CONTATTI CON APP.ELETTRICHE	☐	■	☐	2
22.R.PER ESPOSIZIONE A 'RISCHIO INCENDIO'	☐	☐	☐	-
23.R.PER ESPOSIZIONE A 'RISCHIO RUMORE'	☐	☐	☐	-
24.R.PER ESPOSIZIONE A 'RISCHIO CHIMICO'	☐	☐	☐	-
25.R.PER ESPOSIZIONE A 'RISCHIO VIBRAZIONE'< 5M/S^4	☐	☐	☐	-
30.R.STRESS LAVORO-CORRELATO	☐	☐	☐	-